

Kalisz, dnia 17 września 2020r.

L.dz. 588 /20

Koła Łowieckie Wszystkie

W związku z wystąpieniem ogniska ASF (Afrykański Pomór Świń) na terenie naszego okręgu w m. Łaszków gm. Blizanów. Zobowiązuję się Koła Łowieckie do bezwzględnego przestrzegania Art. 42 pkt. 10a ustawy Prawo łowieckie dot. zasad bioasekuracji podczas wykonywania polowania oraz odstrzału sanitarnego.

W trakcie wykonywania polowania proszę zwracać szczególną uwagę na zwierzynę chorą oraz padłą, głównie dziki.

W przypadku zauważenia w/w sytuacji należy bezwzględnie przekazać tę informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Na powyższe szczególnie uczulam Koła które znajdują się w wyznaczonych przez weterynarię strefach zagrożenia.

Jednocześnie zachęcam do obejrzenia filmu instruktażowego PZŁ pt. „Walka z wirusem ASF – BIOASEKURACJA”.

Proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim myśliwym z Waszych Kół.

Darz Bór

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Okręgowego PZŁ
w Kaliszu
Aleksander Bella
ŁOWCZY OKRĘGOWY

Do wiadomości :

- 1) wszystkie Koła Łowieckie dzierzawiące obwód na terenie ZO Kalisz
- 2) a/a

Załączniki:

- 1) sposoby postępowania z pozyskanym dzikiem w strefie żółtej

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Kaliszu

Sposoby postępowania z dzikiem stręła żółta

- 1) Pozyskujemy dzika
- 2) Przenosimy tuszę dzika do środka transportu – przyczepka wyłożona folią, samochód, szczelna kuweta. Uwaga zakaz transportu dzika w koszach przypinanych do haka na zewnątrz pojazdu, chyba, że dzik będzie w szczelnej kuwecie lub folii niepozwalającej na wydostanie się farby dzika na zewnątrz!!
- 3) Dzika nie możemy patroszyć w łowisku!!!
- 4) Miejsce zestrzału i farbę z dzika w łowisku spryskujemy środkiem antywirusowym
- 5) Wpisujemy pozyskanie dzika do odstrzału
- 6) zapinamy jeden znacznik na tuszę dzika – na prawy tylny bieg, nacinamy prawą małżowinę uszną, wykonujemy dokumentację fotograficzną pozyskanego dziką ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania płci zwierzęcia bądź innych wymagań przekazanych przez PIW.
- 7) Transportujemy tuszę dzika do punktu patroszenia zwierzyny w pobliżu chłodni wskazanej przez PIW
- 8) W wyznaczonym punkcie patroszenia dzika patroszymy na folii lub na utwardzonej powierzchni (np. kostka brukowa, wylewka) którą potem da się zdezynfekować i umyć
- 9) Pobieramy do specjalnego pojemnika krew dzika – napełniamy całą strzykawkę, a nie tylko kilka kropel! Następnie próbkę wkładamy do woreczka strunowego, który opisujemy flamastrem.
- 10) Pobieramy filar przepony w celu przebadania dzika na obecność włośnia, próbkę opisujemy.
- 11) Uwaga opisaną próbkę do badania trychinoskopowego pozostawiamy w chłodni. Nie wieziemy jej do lekarza weterynarii do czasu zbadania dzika pod kontem obecności wirusa ASF!!!
- 12) Możemy wyciąć narogi i włożyć je do osobnego worka i powiesić je razem z oznakowaną tuszą dzika w chłodni.
- 13) Nie możemy z dzika wycinać i zabierać żadnej z jego części bez zbadania na ASF – dotyczy to min.: oręża dzika!!!
- 14) Patrochy dzika wkładane są do osobnego worka i oznakowane drugą częścią znacznika (1 jest na dziku) patrochy wkładamy do chłodni po ich oznaczeniu bądź do zamrażarki lub innego szczelnego pojemnika do przetrzymywania patrochów
- 15) Dzika ważymy, wkładamy do chłodni i zamykamy chłodnię
- 16) W chłodni podkładamy pod tuszę dzika pojemnik do którego będzie skapywała krew.
- 17) W chłodni przetrzymujemy pobraną krew na obecność wirusa ASF, narogi, patrochy i próbki do badania na włośnia
- 18) Zakaz przetrzymywania w chłodni innych tusz zwierząt niż dziki oraz innych produktów oprócz próbek pobranych od dzika!!!

- 19) Dokonujemy dezynfekcji miejsca patroszenia, noży, innego sprzętu użytego do patroszenia, obuwia i odzieży, myjemy ręce
- 20) Dezynfekujemy środki transportu, koła, przyczepka, folie, kuwety itp
- 21) Wypełniamy dokumenty ewidencyjne dostarczenia dzika do chłodni
- 22) Wypełniamy druk dochodzenia epizodycznego w którym min. wpisujemy dane myśliwego, miejsce pozyskania, wpisujemy numery znaczników którymi oznakowano dzika i worek z patrochami oraz wpisujemy nr ze strzykawki pobranej próbki krwi
- 23) Zgłaszamy do Zarządu Koła fakt dostarczenia dzika do chłodni
- 24) Zarząd zgłasza ten fakt do PIW
- 25) Próbka farby z dzika jedzie do badania na obecność wirusa ASF
- 26) PIW informuje Zarząd Koła o wyniku badania, w przypadku ujemnego badania na obecność wirusa ASF (-) (dzik zdrowy) myśliwy jedzie po próbkę do badania na włośnia i wiezie ją do lekarza weterynarii
- 27) Kiedy wynik badania trychinoskopowego jest ujemny – dzik nie ma włośnia myśliwy ma możliwość odebrania dzika i przeznaczenia go na użytek własny
- 28) Jest również możliwość dostarczenia tuszy dzika do punktu skupu tylko w przypadku kiedy dokonano badania na obecność wirusa ASF i wynik był ujemny!!!. Nie dotyczy to odstrzału sanitarnego, gdzie tuszę dzika myśliwy bierze na użytek własny lub poddaje utylizacji
- 29) Patrochy z dzika muszą zostać poddane utylizacji przez odpowiednią firmę z uprawnieniami.
- 30) Uwaga nie przestrzeganie zasad bioasekuracji przez myśliwego lub nie stosowanie się do rygorów strefy żółtej (np. zakazu patroszenia w łowisku) może narazić myśliwego na odpowiedzialność karną

Darz Bór
Aleksander Bella
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
PZŁ w Kaliszu
Łowczy Okręgowy